

registryObjects (1)																																																																																																																																												
registryObject/@group*																																																																																																																																												
key (1)																																																																																																																																												
originatingSource/@type*																																																																																																																																												
activity (1)	/@type* /@dateModified																																																																																																																																											
collection (1)	/@type* /@dateModified /@dateAccessioned																																																																																																																																											
party (1)	/@type* /@dateModified																																																																																																																																											
service (1)	/@type* /@dateModified																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>identifier (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">name (0-n)</td> <td>/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang</td> </tr> <tr> <td>namePart (1-n) /@type</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">location (0-n)</td> <td>/@dateFrom /@dateTo /@type</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">address (0-n)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>electronic (0-n)</td> <td>/@type /@target</td> </tr> <tr> <td>value (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mediaType (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>byteSize (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>arg (0-n)</td> <td>/@require/@type*/@use</td> </tr> <tr> <td>physical (0-n)</td> <td>/@type /@lang</td> </tr> <tr> <td>addressPart (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>spatial (0-n)</td> <td>/@type* /@lang</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">relatedObject (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">key (1)</td> </tr> <tr> <td>relation (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>subject (0-n)</td> <td>/@type* /@termIdentifier /@lang</td> </tr> <tr> <td>description (0-n)</td> <td>/@type* /@lang*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">coverage (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">temporal (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>date (0-n)</td> <td>/@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td>text (0-n)</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>spatial (0-n)</td> <td>/@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relatedInfo (0-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">relation (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>format (0-1)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-1)</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">if collection or service</td> </tr> <tr> <td colspan="2">rights (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>rightsStatement (0-1)</td> <td>/@rightsUri</td> </tr> <tr> <td>licence (0-1)</td> <td>/@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td>accessRights (0-1)</td> <td>/@rightsUri /@type</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">if service, activity or party</td> </tr> <tr> <td colspan="2">existenceDates (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>startDate (0-1)</td> <td>/@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td>endDate (0-1)</td> <td>/@dateFormat*</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">if collection</td> </tr> <tr> <td colspan="2">citationInfo (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>fullCitation (0-1)</td> <td>/@style*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">citationMetadata (0-1)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>identifier (1)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>contributor (1-n)</td> <td>/@seq</td> </tr> <tr> <td>namePart (1)</td> <td>/@type</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>title (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>version (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>publisher (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>placePublished (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>date (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>context (0-1)</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>dates (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>date (1-n)</td> <td>/@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">if service</td> </tr> <tr> <td colspan="2">accessPolicy (0-n)</td> </tr> </table>		identifier (0-n)	/@type*	name (0-n)	/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang	namePart (1-n) /@type	location (0-n)	/@dateFrom /@dateTo /@type	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">address (0-n)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>electronic (0-n)</td> <td>/@type /@target</td> </tr> <tr> <td>value (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mediaType (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>byteSize (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>arg (0-n)</td> <td>/@require/@type*/@use</td> </tr> <tr> <td>physical (0-n)</td> <td>/@type /@lang</td> </tr> <tr> <td>addressPart (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>spatial (0-n)</td> <td>/@type* /@lang</td> </tr> </table>	address (0-n)	<table border="1"> <tr> <td>electronic (0-n)</td> <td>/@type /@target</td> </tr> <tr> <td>value (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mediaType (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>byteSize (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>arg (0-n)</td> <td>/@require/@type*/@use</td> </tr> <tr> <td>physical (0-n)</td> <td>/@type /@lang</td> </tr> <tr> <td>addressPart (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table>	electronic (0-n)	/@type /@target	value (1)		title (0-1)		notes (0-n)		mediaType (0-n)		byteSize (0-1)		arg (0-n)	/@require/@type*/@use	physical (0-n)	/@type /@lang	addressPart (0-n)	/@type*	spatial (0-n)	/@type* /@lang	relatedObject (0-n)		key (1)		relation (1-n)	/@type*	<table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>		description (0-1)	/@lang	url (0-1)		subject (0-n)	/@type* /@termIdentifier /@lang	description (0-n)	/@type* /@lang*	coverage (0-n)		temporal (0-n)		<table border="1"> <tr> <td>date (0-n)</td> <td>/@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td>text (0-n)</td> <td></td> </tr> </table>		date (0-n)	/@type* /@dateFormat*	text (0-n)		spatial (0-n)	/@type* /@lang	relatedInfo (0-n) /@type		<table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">relation (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>format (0-1)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>		identifier (1-n)	/@type*	relation (0-n)	/@type*	<table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>	description (0-1)	/@lang	url (0-1)		format (0-1)	<table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table>	identifier (1-n)	/@type*	title (0-1)		notes (0-1)		if collection or service		rights (0-n)		<table border="1"> <tr> <td>rightsStatement (0-1)</td> <td>/@rightsUri</td> </tr> <tr> <td>licence (0-1)</td> <td>/@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td>accessRights (0-1)</td> <td>/@rightsUri /@type</td> </tr> </table>		rightsStatement (0-1)	/@rightsUri	licence (0-1)	/@rightsUri /@type	accessRights (0-1)	/@rightsUri /@type	if service, activity or party		existenceDates (0-n)		<table border="1"> <tr> <td>startDate (0-1)</td> <td>/@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td>endDate (0-1)</td> <td>/@dateFormat*</td> </tr> </table>		startDate (0-1)	/@dateFormat*	endDate (0-1)	/@dateFormat*	if collection		citationInfo (0-n)		<table border="1"> <tr> <td>fullCitation (0-1)</td> <td>/@style*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">citationMetadata (0-1)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>identifier (1)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>contributor (1-n)</td> <td>/@seq</td> </tr> <tr> <td>namePart (1)</td> <td>/@type</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>title (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>version (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>publisher (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>placePublished (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>date (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>context (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>		fullCitation (0-1)	/@style*	citationMetadata (0-1)	<table border="1"> <tr> <td>identifier (1)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>contributor (1-n)</td> <td>/@seq</td> </tr> <tr> <td>namePart (1)</td> <td>/@type</td> </tr> </table>	identifier (1)	/@type*	contributor (1-n)	/@seq	namePart (1)	/@type	title (1)		version (0-1)		publisher (1)		placePublished (0-1)		date (1-n)	/@type*	url (0-1)		context (0-1)		dates (0-n)	/@type*	date (1-n)	/@type* /@dateFormat*	if service		accessPolicy (0-n)	
identifier (0-n)	/@type*																																																																																																																																											
name (0-n)	/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang																																																																																																																																											
	namePart (1-n) /@type																																																																																																																																											
location (0-n)	/@dateFrom /@dateTo /@type																																																																																																																																											
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">address (0-n)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>electronic (0-n)</td> <td>/@type /@target</td> </tr> <tr> <td>value (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mediaType (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>byteSize (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>arg (0-n)</td> <td>/@require/@type*/@use</td> </tr> <tr> <td>physical (0-n)</td> <td>/@type /@lang</td> </tr> <tr> <td>addressPart (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>spatial (0-n)</td> <td>/@type* /@lang</td> </tr> </table>	address (0-n)	<table border="1"> <tr> <td>electronic (0-n)</td> <td>/@type /@target</td> </tr> <tr> <td>value (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mediaType (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>byteSize (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>arg (0-n)</td> <td>/@require/@type*/@use</td> </tr> <tr> <td>physical (0-n)</td> <td>/@type /@lang</td> </tr> <tr> <td>addressPart (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table>	electronic (0-n)	/@type /@target	value (1)		title (0-1)		notes (0-n)		mediaType (0-n)		byteSize (0-1)		arg (0-n)	/@require/@type*/@use	physical (0-n)	/@type /@lang	addressPart (0-n)	/@type*	spatial (0-n)	/@type* /@lang																																																																																																																					
address (0-n)	<table border="1"> <tr> <td>electronic (0-n)</td> <td>/@type /@target</td> </tr> <tr> <td>value (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mediaType (0-n)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>byteSize (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>arg (0-n)</td> <td>/@require/@type*/@use</td> </tr> <tr> <td>physical (0-n)</td> <td>/@type /@lang</td> </tr> <tr> <td>addressPart (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table>		electronic (0-n)	/@type /@target	value (1)		title (0-1)		notes (0-n)		mediaType (0-n)		byteSize (0-1)		arg (0-n)	/@require/@type*/@use	physical (0-n)	/@type /@lang	addressPart (0-n)	/@type*																																																																																																																								
	electronic (0-n)	/@type /@target																																																																																																																																										
value (1)																																																																																																																																												
title (0-1)																																																																																																																																												
notes (0-n)																																																																																																																																												
mediaType (0-n)																																																																																																																																												
byteSize (0-1)																																																																																																																																												
arg (0-n)	/@require/@type*/@use																																																																																																																																											
physical (0-n)	/@type /@lang																																																																																																																																											
addressPart (0-n)	/@type*																																																																																																																																											
spatial (0-n)	/@type* /@lang																																																																																																																																											
relatedObject (0-n)																																																																																																																																												
key (1)																																																																																																																																												
relation (1-n)	/@type*																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>		description (0-1)	/@lang	url (0-1)																																																																																																																																								
description (0-1)	/@lang																																																																																																																																											
url (0-1)																																																																																																																																												
subject (0-n)	/@type* /@termIdentifier /@lang																																																																																																																																											
description (0-n)	/@type* /@lang*																																																																																																																																											
coverage (0-n)																																																																																																																																												
temporal (0-n)																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>date (0-n)</td> <td>/@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td>text (0-n)</td> <td></td> </tr> </table>		date (0-n)	/@type* /@dateFormat*	text (0-n)																																																																																																																																								
date (0-n)	/@type* /@dateFormat*																																																																																																																																											
text (0-n)																																																																																																																																												
spatial (0-n)	/@type* /@lang																																																																																																																																											
relatedInfo (0-n) /@type																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">relation (0-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>format (0-1)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>title (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>notes (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>		identifier (1-n)	/@type*	relation (0-n)	/@type*	<table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>	description (0-1)	/@lang	url (0-1)		format (0-1)	<table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table>	identifier (1-n)	/@type*	title (0-1)		notes (0-1)																																																																																																																											
identifier (1-n)	/@type*																																																																																																																																											
relation (0-n)	/@type*																																																																																																																																											
	<table border="1"> <tr> <td>description (0-1)</td> <td>/@lang</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>	description (0-1)	/@lang	url (0-1)																																																																																																																																								
description (0-1)	/@lang																																																																																																																																											
url (0-1)																																																																																																																																												
format (0-1)	<table border="1"> <tr> <td>identifier (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> </table>	identifier (1-n)	/@type*																																																																																																																																									
identifier (1-n)	/@type*																																																																																																																																											
title (0-1)																																																																																																																																												
notes (0-1)																																																																																																																																												
if collection or service																																																																																																																																												
rights (0-n)																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>rightsStatement (0-1)</td> <td>/@rightsUri</td> </tr> <tr> <td>licence (0-1)</td> <td>/@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td>accessRights (0-1)</td> <td>/@rightsUri /@type</td> </tr> </table>		rightsStatement (0-1)	/@rightsUri	licence (0-1)	/@rightsUri /@type	accessRights (0-1)	/@rightsUri /@type																																																																																																																																					
rightsStatement (0-1)	/@rightsUri																																																																																																																																											
licence (0-1)	/@rightsUri /@type																																																																																																																																											
accessRights (0-1)	/@rightsUri /@type																																																																																																																																											
if service, activity or party																																																																																																																																												
existenceDates (0-n)																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>startDate (0-1)</td> <td>/@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td>endDate (0-1)</td> <td>/@dateFormat*</td> </tr> </table>		startDate (0-1)	/@dateFormat*	endDate (0-1)	/@dateFormat*																																																																																																																																							
startDate (0-1)	/@dateFormat*																																																																																																																																											
endDate (0-1)	/@dateFormat*																																																																																																																																											
if collection																																																																																																																																												
citationInfo (0-n)																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>fullCitation (0-1)</td> <td>/@style*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">citationMetadata (0-1)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>identifier (1)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>contributor (1-n)</td> <td>/@seq</td> </tr> <tr> <td>namePart (1)</td> <td>/@type</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>title (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>version (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>publisher (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>placePublished (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>date (1-n)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>url (0-1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>context (0-1)</td> <td></td> </tr> </table>		fullCitation (0-1)	/@style*	citationMetadata (0-1)	<table border="1"> <tr> <td>identifier (1)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>contributor (1-n)</td> <td>/@seq</td> </tr> <tr> <td>namePart (1)</td> <td>/@type</td> </tr> </table>	identifier (1)	/@type*	contributor (1-n)	/@seq	namePart (1)	/@type	title (1)		version (0-1)		publisher (1)		placePublished (0-1)		date (1-n)	/@type*	url (0-1)		context (0-1)																																																																																																																				
fullCitation (0-1)	/@style*																																																																																																																																											
citationMetadata (0-1)	<table border="1"> <tr> <td>identifier (1)</td> <td>/@type*</td> </tr> <tr> <td>contributor (1-n)</td> <td>/@seq</td> </tr> <tr> <td>namePart (1)</td> <td>/@type</td> </tr> </table>	identifier (1)	/@type*	contributor (1-n)	/@seq	namePart (1)	/@type																																																																																																																																					
	identifier (1)	/@type*																																																																																																																																										
contributor (1-n)	/@seq																																																																																																																																											
namePart (1)	/@type																																																																																																																																											
title (1)																																																																																																																																												
version (0-1)																																																																																																																																												
publisher (1)																																																																																																																																												
placePublished (0-1)																																																																																																																																												
date (1-n)	/@type*																																																																																																																																											
url (0-1)																																																																																																																																												
context (0-1)																																																																																																																																												
dates (0-n)	/@type*																																																																																																																																											
date (1-n)	/@type* /@dateFormat*																																																																																																																																											
if service																																																																																																																																												
accessPolicy (0-n)																																																																																																																																												